


# INNOSSOL LIGHTING 不燃



## DETAIL

ガラス繊維を織り込んだ不燃素材シートを、固定されたレールに脱着できるように開発された開閉型の天井・壁システムです。光膜天井をはじめ、天井や壁の仕上げ素材として様々な空間デザインを施工することが可能です。

**不燃**  
W:1950


国土交通大臣認定 不燃材料認定番号取得

照明用シート



IS MAX-100L

非照明用シート



IS MAX-100B

## ADVANTAGES

### 安全性

不燃認定材使用が義務づけられている場所に使用可能です。

### 簡単なメンテナンス

イノソルシステムならではの「簡単シート開閉」で電球交換や掃除などのメンテナンスが容易に行えます。


### 照明インテリア効果

照明インテリア仕上材として、各種商業施設や住宅に使われています。照明ラインが見えないため、間接照明のような柔らかな光を表現できます。


# INNOSSOL (不燃)

イノソルシステムは専門的な技術は不要です。専用ヘラを使用して、シートを開閉することが可能です。

## INNOSSOL(不燃) RAIL



FUM-C01  
＜単独レール＞





FUM-D01  
＜二重レール＞



FU-W01  
＜壁レール＞

## SYSTEM DETAIL



# INNOSSOL LIGHTING 不燃

